

ประชาสัมพันธ์ความรู้ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

โรคพิษสุนัขบ้าสามารถป้องกันได้ โดย

๑. หลีกเลี่ยงการสัมผัสสุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ไม่ทราบประวัติการฉีดวัคซีน และนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปี

๒. ป้องกันไม่ให้สุนัขกัดหรือทำร้าย ด้วยหลัก "คาถา ๕ ย." ดังนี้ อย่าเหยย่ อาจโดนกัดหรือข่วนได้ อย่าเหยียบ บริเวณ ลำตัว ขา หรือหางของสัตว์ อย่าแยก สัตว์ที่กำลังกัดกัน อย่าหยิบ อาหารขณะสัตว์กำลังกิน และอย่ายุ่ง กับสัตว์ที่ไม่รู้จักคุ้นเคย และ

๓. หากถูกสุนัขหรือแมว กัด-ข่วน ขอให้รีบล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่หลายๆ ครั้งอย่างเบามือ ใส่ยาฆ่าเชื้อหรือเบตาดีนที่บาดแผลทันทีหลังล้างแผลเสร็จ

The infographic is titled "ทำอย่างไรเมื่อ... ถูกสุนัขกัด ข่วน" (What to do when... bitten or scratched by a dog). It lists five key actions:

- ล้างแผล** (Wash wound): ด้วยน้ำสะอาด และสบู่เบาๆ หลายๆ ครั้ง (With clean water and gentle soap many times).
- ใส่ยา** (Apply medicine): เช็ดแผลให้แห้งแล้วใส่ยาฆ่าเชื้อ (Dry the wound and apply antiseptic).
- ขังสัตว์** (Confine animal): เพื่อสังเกตอาการ 10 - 15 วัน (To observe symptoms for 10-15 days).
- หาหมอ** (Find a doctor): เพื่อรักษาและฉีดวัคซีนตามกำหนด (To get treatment and get vaccinated as scheduled).

The infographic includes the DDC logo, a dog icon, and QR codes for more information. Contact information for the Bureau of Risk Communication and Health Behavior Development is provided at the bottom right: 1422.



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control



หยุดเสียงด้วยคาตา 5ย. ป้องกันพิษสุนัขบ้า

1. **อย่าแหย่** ให้สุนัขโมโห



2. **อย่าเหยียบ** สุนัขให้ตกใจ

3. **อย่าแยก** สัตว์ที่กัดกัน
ด้วยมือเปล่า



4. **อย่าหยิบ** แย่งจานอาหาร

5. **อย่ายุ่ง** สุนัขที่ไม่ได้เลี้ยง

