

ภาพประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันควบคุมไข้เลือดออก

1 ปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิด

2 เปลี่ยนน้ำในแจกัน ทุก 7 วัน

3 นอนกางมุ้ง

4 อย่าให้ยุงกัด สวมเสื้อผ้าให้มิดชิด ใช้โลชั่นทาตัว ยุง จุกยาตัว ยุง ฉีดสเปรย์กำจัดยุง

5 คว่ำภาชนะและสิ่งของที่มียังน้ำขัง

6 ปลอยปลาหางนกยูงในอ่างบัว

7 ใช้ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย

8 ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมรอบบริเวณบ้าน

9 ปฏิบัติทุกข้ออย่างสม่ำเสมอ

DDC กรมควบคุมโรค Department of Disease Control

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

สายด่วน กรมควบคุมโรค 1422

รณรงค์กำจัด ยุงลาย ด้วยมาตรการ

3 เก็บ 3 โรค

เก็บบ้าน | เก็บขยะ | เก็บน้ำ

- ▶ โรคไข้เลือดออก
- ▶ โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
- ▶ โรคไข้ปวดข้อมุลงาย

วันนี้คุณเก็บขยะ-ละกำจัดลูกน้ำยุงลายในบ้านแล้วหรือยัง?

เก็บบ้าน
เก็บบ้านให้สะอาดโปร่ง เพื่อไม่ให้ยุงลายวางไข่

เก็บขยะ
เก็บขยะเศษภาชนะ ที่สามารถกักน้ำฝน (ขยะที่มีรู) ขยะที่มีสี

เก็บน้ำ
เก็บน้ำให้สะอาด ปิดฝาภาชนะ ภาชนะที่ปิดฝาไม่ได้ ก็ให้เปลี่ยนน้ำที่ตกรวมทุกวันว่าเป็นน้ำสะอาดดื่ม เพื่อไม่ให้ยุงลายวางไข่ในภาชนะน้ำ

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Inno Application “ปิดจุดน้ำยุงลาย”
ได้บนโทรศัพท์มือถือได้ทั้งระบบ Android (Play Store)
และ iOS (App Store) ดาวน์โหลดได้บนเว็บไซต์
ในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ในเว็บเพจของมูลนิธิ

3 เก็บ • เก็บบ้าน • เก็บขยะ • เก็บน้ำ

3 โรค • โรคไข้เลือดออก • โรคติดเชื้อไวรัสซิกา • โรคไข้ปวดข้อมุลงาย

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โทร. 14222

โรคไข้เลือดออก

สาเหตุ : เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกีที่มีอยู่กลายเป็นพาหะนำโรค



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

อาการ



ไข้ขึ้นสูง
เฉียบพลัน



มีจุดสีแดง
ตามผิวหนัง



มักกดเจ็บชาย
ซีกโครงขา



คลื่นไส้ อาเจียน
เมื่ออาหาร



การดูแลรักษา



ใช้ยาลดไข้
ห้ามใช้ยาแอสไพริน



ดื่มน้ำมากๆ
หรือดื่มเกลือแร่

ถ้ามีอาการปวดท้อง
กระสับกระส่าย มือเท้าเย็น
ให้รีบนำส่ง รพ. ทันที



การป้องกัน



ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
กำจัดภาชนะที่มีน้ำขัง ใช้ทรายอะเบท
กำจัดลูกน้ำ หรือ ปิดฝาให้สนิท

นอนในมุ้ง

และทายากันยุง
เพื่อป้องกันยุงกัด



หากมีอาการนำสงสัย
ควรรีบไปพบแพทย์ทันที